

# Kontrolrapport



Virksomhed **Børnehusene Fredensborg**

side 1 af 2

Sneglehuset

Adresse Lystholm 8-18

Postnr./By 3480 Fredensborg

CVR-nr. 29188335 Aut.nr. 6310

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	1
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

## Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens gode arbejdsgange for begrænsning af procesforureningen akrylamid ved fremstilling af bagværk. Vejledt virksomheden generelt om regler for akrylamid og konkret om afbødende foranstaltninger til minimering af akrylamiddannelse under produktion af bagværk. Fremvist info på fødevarestyrelsens hjemmeside.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse i diverse køleskabe. Produktion af boller. Opbevaring af fødevarer i tørvarelager. Virksomheden har redegjort for procedurer for adskillelse af produkter med og uden allergener. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for overholdelse af følgende mikrobiologiske kriterier: *Listeria monocytogenes* i spisesklare produkter i prøver udtaget uge 23 2019.

Vejledt generelt om reglerne i Mikrobiologiforordningen.

Vejledt konkret om eksempler på, hvordan virksomheden kan følge reglerne og dokumentere overholdelsen. Vejledt virksomheden konkret om undersøgelse af spiseklar spædbørnsmad for *Listeria*, kategori 1.1 (10 prøver).

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken, opvask, tørvarelager, diverse køleskabe.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens risikoanalyse for dannelse af procesforureningen akrylamid ved fremstilling af bagværk.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for august-oktober 2019 for varemottagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling. Egenkontrollen er opdateret med temperaturer for varemottagelse og opbevaring af hakket kød og tilberedt kød. Set tekst til aftagerne om 3-timers reglen. Set risikoanalyse for tilsætningsstoffer og for allergener.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Diæt-mad opmærkes med oplysninger om

# Kontrolrapport

Virksomhed **Børnehusene Fredensborg**

Sneglehuset

Adresse Lystholm 8-18

Postnr./By 3480 Fredensborg

CVR-nr. 29188335

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

allergener.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning med id.nr.

Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anvender brun kulør til sovse. Dette er tilladt at bruge qs (efter behov). Virksomheden anvender desuden enkelte farver til specielle lejligheder. Demonstreret opslag i EU foodadditives database, hvor det kan ses at sort farve E153 må anvendes til finere bagværk, men ikke til brød. Vejledt virksomheden konkret om dette, og om beregning af dosering af tilsætningsstoffer, hvor der er en grænseværdi for hvor meget der må anvendes.

Kemiske forureninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden udtager ikke prøver til akrylamidanalyse. Virksomheden er ikke omfattet af krav om udtagning af prøver til akrylamidanalyse.